



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

## Coordinación de Proyectos Especiales

EL SUSCRITO COORDINADOR DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA Y CONFORME A LO DISPUESTO AL ARTICULO 22, FRACCION IV DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, HABIENDO RECIBIDO LAS PROPUESTAS ECONOMICAS DE LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO LICITACIÓN PUBLICA **UAS-FOMES-PIFI-LP-2010-001** RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y LABORATORIO, Y HABIENDO REALIZADO EL RESPECTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS MISMAS ME PERMITO EMITIR EL SIGUIENTE:

### DICTAMEN

#### Anexo 1-B (equipo de laboratorio)

A LA EMPRESA; **ESPECIALISTAS COMERCIALES DEL NOROESTE SA DE CV**, SE LE ADJUDICAN PARTIDAS POR UN IMPORTE DE \$852,816.29 (Ochocientos cincuenta y dos mil ochocientos dieciséis pesos 29/100 M.N.) MAS LA CANTIDAD DE \$136,450.61 (Ciento treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta pesos 61/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO HACIENDO UN TOTAL DE **\$989,266.90 (Novecientos ochenta y nueve mil doscientos sesenta y seis pesos 90/100 M.N.)**.

A LA EMPRESA; **NUEVA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS SA DE CV**, SE LE ADJUDICAN PARTIDAS POR UN IMPORTE DE \$104,468.00 (Ciento cuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) MAS LA CANTIDAD DE \$16,714.88 (Dieciséis mil setecientos catorce pesos 88/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO HACIENDO UN TOTAL DE **\$121,182.88 (Ciento veintiún mil ciento ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)**.

#### RELACIÓN DE LAS PARTIDAS ADJUDICADAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

Coordinación Institucional de Proyectos PIFI

Licitación UAS-FOMES-PIFI-LP-001-2010

DICTAMEN : Equipo de Laboratorio PIFI 2009

**DES:** **ESCUELA DE BIOLOGIA CULIACAN**

**PROYECTO:** *P2009-25-05 EB. Fortalecimiento de la calidad del PE y CA a través de su capacidad y competitividad académica de la DES*

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien Mueble	P.U. (iva incluido)	Total (iva incluido)
Nueva Tecnología	P2009-25-05-2.1.1-1	2	Balanza analítica de 0-210 g, Legibilidad: 0.0001 g. Capacidad 210g. Repetibilidad: 0.0001 gr con cabina y puertas de cristal corredizas para evitar corrientes de aire, MARCA ACCULAB SARTORIUS MODELO ALC-210.4 DE PROCEDENCIA ALEMANA	\$ 15,561.40	\$ 31,122.80
Nueva Tecnología	P2009-25-05-2.1.1-3	1	MICROSCOPIO BINOCULAR CON CÁMARA INTEGRADA DIGITAL DE 12 MEGAPIXELES, CABEZAL INCLINADO A 30 GRADOS CON ROTACIÓN A 360 GRADOS. AUMENTO	\$ 22,246.48	\$ 22,246.48

**“CON VISIÓN DE FUTURO Y COMPROMISO SOCIAL”**



Coordinación de  
Proyectos Especiales

			DE: 40X~1000X, OCULARES: WF10X/20MM, DISTANCIA INTERPUPILAR: 50~75MM, AJUSTE DIOPTRICO, 5 OBJETIVOS PLANACROMÁTICOS AL INFINITO: 4X, 10X, 20X, 40X (S,OIL), 100X(S,OIL), PLATINA MECÁNICA: CON PINZA DE 210 X140MM REMOVIBLE; ÁREA DE MOVIMIENTO 78(X)X55(Y) MM CON CONTROL DE PLATINA DERECHO; CON AJUSTE DE 0.1MM; CONDENSADOR TIPO ABBE N.A.= 1.25 CON DIAFRAGMA DE IRIS; ENFOQUE CON PERILLA COAXIAL GRUESO/FINO; REVOLVER QUÍNTUPLE CON TOPE TIPO CLICK; MECANISMO DE REVOLVER CON BALINES METÁLICOS MÚLTIPLE; SISTEMA DE ILUMINACIÓN TIPO KOEHLER CON LÁMPARA DE HALÓGENO 6V-20W; AJUSTE DE BRILLO Y DIAFRAGMA DE CAMPO; ALIMENTACIÓN DE PODER: TIPO UNIVERSAL 85V~265V; ACCESORIOS INCLUIDOS: LÁMPARA DE HALÓGENO DE 6V/20W INSTALADA; FUSIBLE INSTALADO; FILTRO AZUL, FUNDA PROTECTORA, MANUAL DE OPERACIÓN, ACEITE DE INMERSIÓN. MARCA: IROSCOPE MODELO: MEDILUX 12-TORIGEN: HECHO EN MÉXICO. CATALOGO NUM. MIC240310 C1		
Especialistas Comerciales	P2009-25-05-2.1.1-6	1	CAMARA DE ELECTROFORESIS MIDIGEL DE 15X15cm, TANQUE DE 500ml. INCLUYE JUEGO DE ACCESORIOS Y FUENTE DE PODER DIGITAL, PROGRAMABLE. VOLTAJE DE 10-300V, 4- 500mA, CON RELOJ 0 a 999min. CON MECANISMO DE SEGURIDAD PARA VARIACIONES DE VOLTAJE. CUATRO SALIDAS EN PARALELO PARA USAR 4 CAMARAS AL MISMO TIEMPO. OPERA CON 115V/60HZ. LABNET ENDURO, MODELO E-0303	\$ 99,900.00	\$ 99,900.00

**DES:** FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR

**PROYECTO:** P2009-25-21 Proyecto Integral para mejorar la capacidad y competitividad académicas de la Facultad de Ciencias del Mar.

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien Mueble	P.U. (iva incluido)	Total (iva incluido)
Especialistas Comerciales	P2009-25-21-2.1.1-18	2	MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO , PORTATIL MOD. 550A CON CABLE DE 12' Y SENSOR. MARCA YSI CAT. DAIGGER, MODELO EF2565A	\$ 18,490.00	\$ 36,980.00
Especialistas Comerciales	P2009-25-21-2.1.1-14	1	BALANZA ELECTRONICA PORTATIL CON CAPACIDAD 2kg X 1g. TAMAÑO DEL PLATILLO 145MM DE DIAMETRO. CON PANTALLA DE ACRILICO PARA PROTECCION. APAGADO AUTOMATICO POR TIEMPO SIN USO. OPERA CON BATERIAS AA, O CON ADAPTADOR AC/DC MARCA ADAM CAT. CQT-2000	\$ 4,900.00	\$ 4,900.00
Especialistas Comerciales	P2009-25-21-2.1.1-1	50	MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLOGICO CON 4 OBJETIVOS ACROMATICOS 4X,10X,40XR Y 100XR OCULARES 10X, PLATINA MECANICA, CONDENSADOR AJUSTABLE ABBE 1.25 N.A , ILUMINACION GRADUABLE 6V, 20W. MARCA HINOTEK, MODELO XS-107	\$ 5,990.00	\$ 299,500.00

**DES:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICO BIOLÓGICAS

**PROYECTO:** P2009-25-22 Cerrar brechas de calidad entre los PE y CA y atender recomendaciones de CIEES y CACEI.

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien Mueble	P.U. (iva incluido)	Total (iva incluido)
Nueva Tecnología	P2009-25-22-3.1.2-5	4	Balanza de precisión de 2100 gr; sensibilidad 0.1 gr; MARCA ACCULAB SARTORIUS MOD. ALC-2100.1 DE PROCEDENCIA ALEMANA	\$ 5,904.40	\$ 23,617.60

**“CON VISIÓN DE FUTURO Y COMPROMISO SOCIAL”**



Coordinación de  
Proyectos Especiales

Especialistas Comerciales	P2009-25-22-3.1.2-4	1	INCUBADORA DIGITAL, CONTROLADA POR MICROPROCESADOR, CONVECCION MECANICA. RANGO DE TEMP: AMBIENTE +5 A 65°C +/- 0.5°C, CAPACIDAD 35 LITROS (1.1 CUFT) . PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO, INTERIORES EN ACERO INOX 304 , MEDIDAS INTERIORES 34 x 32 x 32 cm (WXDXH) MEDIDAS EXTERIORES : 62 x 49 x 49 cm (WXDXH). ALIMENTACION 110V, 50/60 HZ. MARCA HINOTEK CAT. DHP-9032	\$ 14,080.00	\$ 14,080.00
Especialistas Comerciales	P2009-25-22-3.1.2-3	1	CENTRIFUGA CLINICA CON ROTOR PARA 24 TUBOS DE 15 ML, VELOCIDAD MAXINA DE 4000 rpm OPERA CON 120 V. MARCA POWERSPIN UNICO, MODELO MX C8624	\$ 26,856.90	\$ 26,856.90
Nueva Tecnología	P2009-25-22-3.1.2-1	2	MICROSCOPIO BINOCULAR IROSCOPE DIDÁCTICO CON CÁMARA INTEGRADA DIGITAL DE 12 MEGAPIXELES, MODELO: MEDILUX 12-T, CABEZAL INCLINADO A 30 GRADOS CON ROTACIÓN A 360 GRADOS. CARACTERÍSTICAS: AUMENTO DE: 40X-1000X, OCULARES: WF10X,/20MM, DISTANCIA INTERPUPILAR: 50-75MM, AJUSTE DIOPTRICO. MARCA: IROSCOPE MODELO: MEDILUX 12-T ORIGEN: HECHO EN MÉXICO. CATALOGO NUM. MIC240310 C1	\$ 22,098.00	\$ 44,196.00
Especialistas Comerciales	P2009-25-22-3.1.2-2	2	POTENCIOMETRO PORTATIL DE GRAN PANTALLA , RANGO DE 0-14.00 PRECISION DE +/- 0.05 , RESOLUCION 0.01 , mV -1999 A 1999 , COMPENSACION DE TEMPERATURA AUTOMATICA, CALIBRACION MANUAL EN 2 PUNTOS, INCLUYE ELECTRODO COMBINADO EPOXICO BNC Y SENSOR DE TEMPERATURA , OPERA CON 1 BATERIA DE 9V. MEDIDAS 185 X 82 X 45mm , PESO 570g MARCA KELCO CAT. KL013	\$ 8,525.00	\$ 17,050.00

**DES: FACULTAD DE INGENIERIA CULIACAN**

**PROYECTO:** P2009-25-34 Proyecto integral de la Facultad de Ingeniería para el incremento de la capacidad y competitividad de los programas educativos, los Cuerpos Académicos y desarrollo integral de la DES..

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien Mueble	P.U. (iva incluido)	Total (iva incluido)
Especialistas Comerciales	P2009-25-34-3.4.3-1	1	ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA CON RANGO DE 190-900 nm , PRECISION DE +/- 0.5nm. RESOLUCION , DOS LINEAS ESPECTRALES DE Mn 279.5 Y 279.8 PUEDEN SEPARARSE POR 0.2nm Y LA PROPORCION DEL PICO-VALLE ES MENOR DEL 30%. ESTABILIDAD EN LA LINEA BASE DE 0.005%/30MIN , TIENE DOS LAMPARAS , UNA DE PRE-CALENTAMIENTO, EL AJUSTE DE LAS LAMPARAS ES CON MICROPROCESADOR DE 0-20Ma. SISTEMA OPTICO CON MONOCROMADOR DE HAZ SIMPLE CZERNY-TURNER. REJILLA DE 1800 l/mm LONGITUD DE FOCO 277mm, ESPECTRO DE BANDA 0.1 , 0.2 , 0.4 Y 1.2nm., DETECTOR DE FOTOMULTIPLICADORCON ALTA SENSIBILIDAD Y DE AMPLIO RANGO ESPECTRAL. DISPLAY DE LEDS CON LECTURA DIRECTA DE CONCENTRACION. MODO DE LECTURA TRANSIENTE, INTEGRAL, ALTURA DE PICO Y AREA DE PICO. TIEMPO INTEGRAL O TIEMPO DE MUESTREO ES EN EL RANGO DE 0.1-19.9S. EL PROCESAMIENTO DE DATOS ES : CALCULO DE LA MEDIA, DESVIACION ESTANDAR, DESVIACION RELATIVA ESANDAR, REPETICION DEL NUMERO EN EL RANGO DE 1-99. MEDICION DE 3-7 ESTANDARES. INCLUYE DOS LAMPARAS DE UN ELEMENTO A ELEGIR, INCLUYE HORNO DE GRAFITO MODELO GA3202 PARA AAS, MEDIDAS TOTALES 102 X 49 X 54 cm , PESO 80 KILOS. MARCA SPSIC. INCLUYE SOFTWARE Y COMPUTADORA	\$ 490,000.00	\$ 490,000.00

**“CON VISIÓN DE FUTURO Y COMPROMISO SOCIAL”**



Coordinación de  
Proyectos Especiales

LAS PARTIDAS RESTANTES FUERON DECLARADAS DESIERTAS POR HABERSE SUPERADO EL TECHO FINANCIERO, O NO FUERON COTIZADAS POR NINGUN PROVEEDOR O POR NO HABER CUBIERTO LAS CARACTERISTICAS MINIMAS SOLICITADAS POR LAS DES.

SE EXTIENDE EL PRESENTE DOCUMENTO PARA LOS FINES LEGALES CONDUCENTES, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

**COORDINADOR DE PROYECTOS ESPECIALES**

**DR. OSCAR ORLANDO GUADRON.**

---

***“CON VISIÓN DE FUTURO Y COMPROMISO SOCIAL”***

Gral. Ángel Flores S/N pte, Col. Centro, Culiacán Sinaloa Tel-Fax: (667) 715-29-72, e-mail fomes@uas.uasnet.mx