



EL SUSCRITO COORDINADOR DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA Y CONFORME A LO DISPUESTO AL ARTICULO 22, FRACCION IV DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, HABIENDO RECIBIDO LAS PROPUESTAS ECONOMICAS DE LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO LICITACIÓN PUBLICA **UAS-FOMES-PIFI-LP-2011-001** RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y LABORATORIO, Y HABIENDO REALIZADO EL RESPECTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS MISMAS ME PERMITO EMITIR EL SIGUIENTE:

D I C T A M E N

Anexo 1-B (equipo de laboratorio)

A LA EMPRESA; **ESPECIALISTAS COMERCIALES DEL NOROESTE SA DE CV**, SE LE ADJUDICAN PARTIDAS POR UN IMPORTE DE \$1,385,245.00 (Un millón trescientos ochenta y cinco mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) MAS LA CANTIDAD DE \$221,639.20 (Doscientos veintinueve mil seiscientos treinta y nueve pesos 20/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO HACIENDO UN TOTAL DE **\$1,606,884.20 (Un millón seiscientos seis mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 20/100 M.N.)**.

A LA EMPRESA; **LEONEL MONTOYA GARCIA**, SE LE ADJUDICAN PARTIDAS POR UN IMPORTE DE \$96,400.00 (Noventa y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) MAS LA CANTIDAD DE \$15,424.00 (Quince mil cuatrocientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO HACIENDO UN TOTAL DE **\$111,824.00 (Ciento once mil ochocientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.)**.

RELACIÓN DE LAS PARTIDAS ADJUDICADAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
Coordinación Institucional de Proyectos PIFI
Licitación UAS-FOMES-PIFI-LP-2011-001
DICTAMEN: Equipo de Laboratorio PIFI 2010

DES: FACULTAD DE AGRONOMIA

PROYECTO: P201 Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES
0-25-41 Ciencias Agropecuarias de la UAS.
41

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien Mueble	Precio Unitario	Monto
Leonel	P2010-25-41-2.1.2-29	2	Balanza Analítica Capacidad: 220 g, Resolución: 0.1 mg, Autocalibración Digital, Alimentación 110VAC, Poise Mod. RADWAG - AS 220/C/2	\$ 27,956.00	\$55,912.00
Especialistas	P2010-25-41-2.1.2-59	1	CAMARA CLIMATICA DE GRAN APLICACIÓN EN INVESTIGACIONES AGRICOLAS CAPACIDAD 800 LITROS (28.24 PIES CUBICOS) . EL INTERIOR ES DE ACERO INOXIDABLE BRILLANTE , CON ESQUINAS REDONDEADAS,. CONTROL DE GRAN PRECISION CON MICROPROCESADOR (CON CAPACIDAD HASTA 30 PROGRAMAS) Y PANTALLA GRANDE DE LCD, ESPECIFICACIONES: TEMP. CON LUZ 10-50°C , TEMP. SIN LUZ 0-50°C , SENSIBILIDAD +/- 0.1°C , ESTABILIDAD DE TEMPERATURA : +/- 1.0°C , HUMEDAD 50-90% , +/-5% , ILUMINACION 3500 O 5500 LUXES RELOJ : 1-99 HORAS ,MEDIDAS EXTERIORES : 1265 X 650 X 1850 CM (WXDXH) SE SURTE CON 8 ENTREPAÑOS, INCLUYE CONVERTIDOR DE VOLTAJE 110/220V, MARCA TOP	\$ 124,120.00	\$ 124,120.00



Espe- cia- listas	P2010- 25-41- 2.1.2-62	2	MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLÓGICO CON 4 OBJETIVOS ACROMÁTICOS 4X,10X,40X Y 100X Oculares 10X, PLATINA MECÁNICA, CONDENSADOR AJUSTABLE ABBE 1.25 N.A , ILUMINACIÓN GRADUABLE 6V, 20W. IMPORTACIÓN	\$ 9,744.00	\$ 19,488.00
Espe- cia- listas	P2010- 25-41- 2.1.2-70	1	FLAMOMETRO DIGITAL, CONTROLADO POR MICROPROCESADOR. PARA USO CLÍNICO Y DE LABORATORIO. DETERMINA CONCENTRACIONES DE SODIO, POTASIO, LITIO Y CALCIO, CON 3 PUNTOS DE CALIBRACIÓN, ENTREGA RESULTADOS EN ppm Y meq, HASTA CON 5 DÍGITOS. RANGOS DE MEDICIÓN: Na: 0.1 to 100, K: 0.1 to 100, Ca : 15 to 100, Li: 0.5 to 100ppm EN SUERO: Na: 0.435-435, K: 0.256-256, Li: 0.724-144.8 meq/L EN ORINA: Na: 0.87-870, K: 0.512-512 meq/L SISTEMA DE FLAMA DE LPG Y ACEITE SECO LIBRE DE AIRE, DETECTOR DE FOTODIODO, FUENTE DE AIRE POR MINICOMPRESOR LIBRE DE ACEITE CON REGULADOR DE PRESIÓN, CONSUME GAS LP, ATOMIZADOR DE FLUJO AXIAL, MECHERO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE COMPRESOR, OPERA CON 230V, 50Hz. PESA 8Kg MARCA LASANY .	\$ 77,720.00	\$ 77,720.00
Espe- cia- listas	P2010- 25-41- 2.1.2-73	1	REFRIGERADOR DE 13 PIES MARCA WHIRLPOOL COLOR PLATA	\$ 6,496.00	\$ 6,496.00
Espe- cia- listas	P2010- 25-41- 2.1.2-74	1	BALANZA DE TRIPLE BRAZO C/PESAS 2610G X 0.1G IMPORTACIÓN	\$ 1,496.40	\$ 1,496.40
Espe- cia- listas	P2010- 25-41- 2.1.2-75	1	LICUADORA OSTERIZER DE 14 VELOCIDADES	\$ 997.60	\$ 997.60

DES: **FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA**
PROYECTO: P201 0-25-42 Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Agropecuarias de la UAS.

Provee- dor	Partida	Unid- ades	Descripción del Bien Mueble	Precio Unitario	Monto
Espe- cia- listas	P2010- 25-42- 2.1.2-46	1	AGITADOR ORBITAL CON VELOCIDAD VARIABLE , PLATAFORMA DE 28 X 28cm RANGO DE 25 A 250 RPM OPERA CON 120V. MARCA UNICO	\$ 19,140.00	\$ 19,140.00
Espe- cia- listas	P2010- 25-42- 2.1.2-49	4	MICROSCOPIO BINOCULAR CON SISTEMA ANTIHONGOS Y ANTIMOHO, FOTO TUBO VERTICAL DE ILUMINACIÓN CON LAMPARA DE HALÓGENO 12V/20W, CON CONTROL DE INTENSIDAD, CON OBJETIVOS DE 4X/0.10, 10X/0.25, 40/0.65 Y 100X/1.25, OPERA A 120VOLTS, 50-60 HZ	\$ 21,924.00	\$ 87,696.00
Espe- cia- listas	P2010- 25-42- 2.1.2-51	1	CAMPANA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE II, TIPO A2. CÁMARA ESTRUCTURALMENTE REFORZADA CON INTERIORES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 6mm. BAJO NIVEL DE RUIDO: 55dBA. DISEÑO DE ACABADOS	\$ 147,900.00	\$ 147,900.00

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"





			<p>SANITARIOS QUE PERMITEN LA LIMPIEZA, VELOCIDAD UNIFORME DE FLUJO DE AIRE: 0.35- 05m/seg. FILTRO HEPA CON EFICIENCIA 99.999% DE PARTICULAS DE 0.3um. ILUMINACION DE 1100 Lux , VENTILADOR CENTRIFUGO DE ALTA EFICIENCIA CON CONTROL DE VELOCIDAD. INCLUYE: LAMPARA UV Y FLUORESCENTE, 1 CONTACTO DOBLE POLARIZADO, SALIDAS PARA GAS Y AIRE. MEDIDAS DE LA CAMARA: 1200x600x700mm (WxDxH), MEDIDAS TOTALES: 1360x810x1500mm. EXTERIORES EN ACERO ELECTRO-GALVANIZADO CON PINTURA EPOXICA.OPERA CON 110V. BASE DE ACERO TUBULAR ARMABLE DE ALTA RESISTENCIA (LST-0120) . MARCA LABTECH</p>		
--	--	--	--	--	--

DES: FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR

PROYECTO: P201 Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Agropecuarias de la UAS.
0-25-43

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien Mueble	Precio Unitario	Monto
Especialistas	P2010-25-43-2.1.2-28	1	Tanques de 10,000 L de capacidad para almacenamiento de agua sin filtrar (dulce y salada)	\$ 23,188.40	\$ 23,188.40
Leonel	P2010-25-43-2.1.2-29	2	Balanza Analítica 220gr, Sens. 0.1mg, Calibración interna, 110V, Poise Mod. AS220	\$ 27,956.00	\$ 55,912.00
Especialistas	P2010-25-43-2.1.2-40	1	OXIMETRO YSI 85 DE MANO CON CABLE DE 10 PIES	\$ 27,376.00	\$ 27,376.00
Especialistas	P2010-25-43-2.1.2-41	2	LAMPARAS SUBACUATICAS DE 8 PILAS D CON FOCO ALOGENO	\$ 9,048.00	\$ 18,096.00
Especialistas	P2010-25-43-3.1.1-9	20	NO BREAK KOBLENZ 700VA CON REGULADOR 6 CONTACTOS . PANTALLA LCD, 26 MINUTOS, CAPACIDAD 700 VA / 360 W , ENTRADA VOLTAJE 120 VAC, RANGO DE VOLTAJE 90-145 VAC FRECUENCIA 60 HZ , SALIDA REGULACIÓN (MODO BAT.) ±10%, RANGO FRECUENCIA (MODO BAT.) 60 HZ ±1 HZ TIEMPO DE TRANSFERENCIA 2-6 MS FORMA DE ONDA (MODO BAT.) CUASISENOIDAL , CONTACTOS 4 BATERÍA (NEGROS) / 2 SUP. PICOS (BLANCOS) TIPO DE BATERÍA 12 V/7 AH X 1 , TIEMPO DE RECARGA 4 HORAS AL 90% , INDICADORES PANEL DIGITAL LCD MODO AC, MODO BATERÍA, NIVEL DE CARGA, NIVEL DE BATERÍA, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, SOBRECARGA, FALLA Y BATERÍA BAJA, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA, DESCARGA, Y CORTO CIRCUITO , PUERTOS RJ-11 Y USB, ALARMAS MODO BATERÍA SONIDO CADA 10 SEGUNDOS , BATERÍA BAJA SONIDO CADA SEGUNDO, SOBRECARGA SONIDO CADA 0.5 SEGUNDOS, REPLAZO DE BATERÍA SONIDO CADA 2 SEGUNDOS, FALLA	\$ 2,030.00	\$ 40,600.00



			<p>SONIDO CONTINUO, MONITOREO USB INCLUYE CD Y CABLE. COMPATIBLE CON WINDOWS® 98/2000/2003/XP/VISTA/2008, WINDOWS® 7, LINUX, Y MAC, NIVEL DE RUIDO MENOR A 40DB , HUMEDAD/ TEMP. 0-90 % HUMEDAD @ 0- 40°C , LARGO X ANCHO X ALTO (MM) 287 X 100 X 142 , PESO NETO (KGS) 4.25, COLOR NEGRO. GARANTÍA 2 AÑOS.</p>	
--	--	--	---	--

DES: ESCUELA SUPERIOR DE AGRICULTURA DEL VALLE DEL FUERTE

PROYEC P201 Fortalecimiento de la capacidad y
0-25- competitividad académica de la DES
TO: 44 Ciencias Agropecuarias de la UAS.

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien Mueble	Precio Unitario	Monto
Especialistas	P2010-25-44-2.1.2-77	1	<p>INCUBADORA DE BAJA TEMPERATURA PARA PRUEBAS FARMACEUTICAS, PRUEBAS DE AGUAS, PRUEBAS DE BOD , CULTIVO DE HONGOS Y BACTERIAS , CULTIVO DE PLANTAS Y PRUEBAS DE SEMILLAS. CAPACIDAD 150 LITROS (5.3 PIES CUBICOS) . EL INTERIOR ES DE ACERO INOXIDABLE BRILLANTE , CON ESQUINAS REDONDEADAS,. CONTROL DE GRAN PRECISION CON MICROPROCESADOR Y PANTALLA GRANDE DE LCD, TIENE UN PUERTO DE 25MM EN EL LADO IZQUIERDO DE LA CAJA , PARA REALIZAR PRUEBAS DE MONITOREO Y CALIBRACION. LA CAPACIDAD DE ESTE APARATO PARA LLEVAR EL REGISTRO DE DATOS , PERMITE QUE SEA APLICABLE PARA CERTIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD. LOS VALORES REGISTRADOS , SE BAJAN A UNA PC POR MEDIO DE UN PUERTO RS485. ESPECIFICACIONES: TEMP. 0-60°C , SENSIBILIDAD +/- 0.1°C , ESTABILIDAD +/- 0.5°C , RELOJ : 1-9999 MIN , MEDIDAS INTERIORES : 50 X 37 X 80CM (WXDXH) , MEDIDAS EXTERIORES : 60 X 57.5 X 132.5CM (WXDXH) SE SURTE CON 3 ENTREPAÑOS. CONSUMO : 450W , ALIMENTACION 110V , 50 Hz IMPORTACION</p>	\$ 46,284.00	\$ 46,284.00
Especialistas	P2010-25-44-2.1.2-78	3	<p>MICROSCOPIO BINOCULAR DE CAMPO CLARO, CABEZAL CON INCLINACION A 45º, OBJETIVOS ACROMATICOS 4 X (0.10 NA).10 X (0.25NA),40 X (0.65NA) Y 100 X (1.25NA) , OCULARES WF10X/18mm, PLATINA MECANICA DE 135 X 124mm CON AJUSTE AXIAL X/ Y DE 78 X 54mm. ILUMINACION DE LEDS Y BATERIAS RECARGABLES. CONDENSADOR ABBE N.A 1.25. MODELO CXL, MARCA LABOMED.</p>	\$ 9,976.00	\$ 29,928.00
Especialistas	P2010-25-44-2.1.2-79	8	<p>MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULAR CON ZOOM DE 1:4 , OCULARES 10X, AMPLIFICACION MAXIMA 40 AUMENTOS, ILUMINACION INCIDENTE Y TRANSMITIDA DE HALOGENO 12V/10W. OPERA CON</p>	\$ 14,442.00	\$ 115,536.00

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"





			120V. IMPORTACION		
Especialistas	P2010-25-44-2.1.2-80	1	Balanza Compacta Digital Portatil Marca Adam Core, 9 unidades de pesaje. Rango de tara competo. Ajuste a cero. Fncionamiento simple de 4 botnes. Gran Pantalla LCD Retro-iluminada. Plato de Acero Inox. Shockprotect Protección contra descarga y golpes. Calibración externa. Uso con baterias 6 x AA. Se apaga automáticamente para ahorro de energía, indicador de batería baja. Adaptador AC. Capacidad de 0.1 a 600 gramos.	\$ 3,828.00	\$ 3,828.00
Especialistas	P2010-25-44-2.1.2-83	1	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION , RANGO DE TEMPERATURA: AMBIENTE + 5 A 380°C , VELOCIDAD 60-1500 RPM, PLACA DE ACERO RECUBIERTA DE CERAMICA DE 18 X 18cm. MEDIDAS TOTALES : 20 X 25 X 11cm (Wx Dx H) OPERA CON 120V. MARCA LABTECH	\$ 10,266.00	\$ 10,266.00
Especialistas	P2010-25-44-2.1.2-84	2	CAMARA DE 1.3 MPIX. PARA INSTALARSE EN CUALQUIER OCULAR , INCLUYE ADAPTADORES DE 30 Y 30.5mm CONECTOR USB Y SOFTWARE MEDIDAS 84mm (L) x 23mm (D)	\$ 7,992.40	\$ 15,984.80
Especialistas	P2010-25-44-2.1.2-85	1	CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT SD, 1400, 14.1 MEGAPIXELES	\$ 2,853.60	\$ 2,853.60
Especialistas	P2010-25-44-3.1.1-14	8	REGULADOR KOBLENZ 1200VA CAPACIDAD 1200 VA / 600W, RANGO DE REGULACIÓN 95 150 V~ 4 CONTACTOS TIPO NEMA 5-15R REGULADOS 4 CONTACTOS TIPO NEMA 5-15R SUPRESOR DE PICOS INTERRUPTOR DE ENCENDIDO BREAKER TÉRMICO (5 A), VOLTAJE NOMINAL: 120 VCA VOLTAJE: 120 VCA (95 / 150) FRECUENCIA: 60 HZ., SUPRESOR DE PICOS DE 134 JOULES, GABINETE: PLÁSTICO DIMENSIONES: LARGO 28 CM, ANCHO 9 CM, ALTO 9 CM PESO: 1.5 KG PROTECCIÓN TELEFÓNICA RJ-11. 2 AÑOS DE GARANTIA.	\$ 307.40	\$ 2,459.20

DES: **ESCUELA DE BIOLOGÍA CULIACÁN**
PROYECTO: P201 Fortalecimiento de la Competitividad y
 0-25-52 Capacidad Académica de la DES de
 Ciencias Naturales y Exactas

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien Mueble	Precio Unitario	Monto
Especialistas	P2010-25-52-3.2.1-5	1	BAÑO CIRCULADOR REFRIGERADO, CONTROL DIGITAL PID, CON PANTALLA DE LED , CAPACIDAD 8 LITROS RANGO DE TEMP: -30 A 90°C, CALENTAMIENTO DE 700W, CON MOTOR DE 1/4HP. TINA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 304: 17x 32x 15cm. OPERA CON 110V. MARCA LABTECH	\$ 39,904.00	\$ 39,904.00

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"





Especialistas	P2010-25-52-3.2.1-7	1	HORNO DIGITAL, CONTROLADO POR MICROPROCESADOR, CONVECCION MECANICA, CAPACIDAD 136 LITROS (4.8 CUFT) , TEMP MAX: 300°C +/-1%, INTERIORES EN ACERO INOXIDABLE. VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO , MEDIDAS INTERIORES 55 X 45 X 55cm (WXDXH) . MEDIDAS EXTERIORES : 84 X 67 X 73 cm (WXDXH) OPERA CON 110V. IMPORTACION	\$ 19,488.00	\$ 19,488.00
Especialistas	P2010-25-52-3.2.1-8	1	BOMBA DE VACIO LUBRICADA CON CAPACIDAD DE 320 LTS/MIN Y MOTOR DE 3/4 HP	\$ 20,764.00	\$ 20,764.00

DES: ESCUELA DE INGENIERIA LOS MOCHIS

PROYECTO: P201 Fortalecimiento de la Competitividad y
0-25-54 Capacidad Académica de la DES de
Ciencias Naturales y Exactas

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien Mueble	Precio Unitario	Monto
Especialistas	P2010-25-54-1.3.2-11	1	LANCHA FABRICADA EN ALUMINIO DE 14 PIES DE LARGO PARA NAVEGACION EN AGUAS LIVIANAS, REFORZADA Y ESTETICAMENTE FABRICADA.	\$ 42,688.00	\$ 42,688.00

DES: FACULTAD DE MEDICINA CULIACÁN

PROYECTO: P201 Proyecto Integral de consolidación del
0-25-61 Colegio de Ciencias de la Salud

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien Mueble	Precio Unitario	Monto
Especialistas	P2010-25-61-2.1.1-5	10	REGULADOR KOBLENZ 1200VA CAPACIDAD 1200 VA / 600W, RANGO DE REGULACIÓN 95 150 V~ 4 CONTACTOS TIPO NEMA 5-15R REGULADOS 4 CONTACTOS TIPO NEMA 5-15R SUPRESOR DE PICOS INTERRUPTOR DE ENCENDIDO BREAKER TÉRMICO (5 A), VOLTAJE NOMINAL: 120 VCA VOLTAJE: 120 VCA (95 / 150) FRECUENCIA: 60 HZ., SUPRESOR DE PICOS DE 134 JOULES, GABINETE: PLÁSTICO DIMENSIONES: LARGO 28 CM, ANCHO 9 CM, ALTO 9 CM PESO: 1.5 KG PROTECCIÓN TELEFÓNICA RJ-11. 2 AÑOS DE GARANTIA.	\$ 307.40	\$ 3,074.00
Especialistas	P2010-25-61-3.1.1-5	1	ESPECTROFOTOMETRO VISIBLE , 325-1000 nm , TRANSMITANCIA DE 0.0-199.9% , ABSORBANCIA DE 0.000 A 1.999 , PRECISION DE +/-2nm , ANCHO DE BANDA DE 5nm. SALIDA RS232. TIENE PORTACELDAS DE 4 PLAZAS PARA CELDAS DE 10mm . MEDIDAS TOTALES 47 X 33.5 X 22 cm PESO 8 K. OPERA CON 85-264 V. IMPORTACION	\$ 35,960.00	\$ 35,960.00
Especialistas	P2010-25-61-3.1.1-7	1	CENTRIFUGA CLINICA DIGITAL , CONTROL CON MICROPROCESADOR, 7 VELOCIDADES PROGRAMABLES, RELOJ DE 0-60 MIN. ROTOR DE ANGULO FIJO DE 12X15ML IMPORTACION	\$ 27,260.00	\$ 27,260.00



DES: ESCUELA DE ODONTOLOGIA CULIACÁN

**PROYEC
TO:**

*P201
0-25-
63*

*Proyecto Integral de consolidación del
Colegio de Ciencias de la Salud*

Provee dor	Partida	Unid ades	Descripción del Bien Mueble	Precio Unitario	Monto
Especia listas	P2010- 25-63- 1.1.1-2	1	EQUIPO DE PROTESIS DENTAL: MOTOR DE BANCO PR92 DE RAY FOSTER (Motor de banco de baja velocidad, marca Ray Foster Modelo PR 92 con motor de 1/3 HP. Control de Velocidad variable, de 200 a 4000 RPM, 110 V. Con quick change chuck instalado. RECORTADORA DE MODELOS MT10 DE RAY FOSTER (Recortadora de modelos marca Ray Foster, modelo MT-10 con disco de cuarzo de grano grueso de 10", válvula control de flujo de agua, 120 V. Motor de 1/3 HP. VIBRADOR DENTRAL DV34 DE RAY FOSTER (Vibrador dental marca Ray Foster model DV34 con velocidades variables Superficie de plástico removible de 10.8 de diámetro. AUTOCLAVE DE VAPOR 2540 MK TUTTNAUER (Modelo 2540MK, puerta redondeada con 2 sistemas de seguridad en ella. Medidas interiores 10" (23 cms) diámetro x 18.7 " de profundidad. 23 litros. Medidas externas 215" x 14.4" con 4 charolas, 2200 w, 220v/10A, peso de 37kgs. Tiempo esterilizado 9 mins. Válvula de presión de seguridad. Semi automático.	\$ 197,200.00	\$ 197,200.00

**DES: COORDINACIÓN UNIVERSITARIA DEL
HOSPITAL CIVIL**

**PROYEC
TO:**

*P201
0-25-
64*

*Proyecto Integral de consolidación del
Colegio de Ciencias de la Salud*

Provee dor	Partida	Unid ades	Descripción del Bien Mueble	Precio Unitario	Monto
Especia listas	P2010- 25-64- 2.1.1-5	1	REGULADOR KOBLENZ 1200VA CAPACIDAD 1200 VA / 600W, RANGO DE REGULACIÓN 95 150 V~ 4 CONTACTOS TIPO NEMA 5-15R REGULADOS 4 CONTACTOS TIPO NEMA 5-15R SUPRESOR DE PICOS INTERRUPTOR DE ENCENDIDO BREAKER TÉRMICO (5 A), VOLTAJE NOMINAL: 120 VCA VOLTAJE: 120 VCA (95 / 150) FRECUENCIA: 60 HZ., SUPRESOR DE PICOS DE 134 JOULES, GABINETE: PLÁSTICO DIMENSIONES: LARGO 28 CM, ANCHO 9 CM, ALTO 9 CM PESO: 1.5 KG PROTECCIÓN TELEFÓNICA RJ-11. 2 AÑOS DE GARANTIA.	\$ 307.40	\$ 307.40



DES: CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA
PROYEC P201 Proyecto Integral de consolidación del
TO: 0-25-65 Colegio de Ciencias de la Salud

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien Mueble	Precio Unitario	Monto
Especialistas	P2010-25-65-2.1.1-5	4	REGULADOR KOBLENZ 1200VA CAPACIDAD 1200 VA / 600W, RANGO DE REGULACIÓN 95 150 V~ 4 CONTACTOS TIPO NEMA 5-15R REGULADOS 4 CONTACTOS TIPO NEMA 5-15R SUPRESOR DE PICOS INTERRUPTOR DE ENCENDIDO BREAKER TÉRMICO (5 A), VOLTAJE NOMINAL: 120 VCA VOLTAJE: 120 VCA (95 / 150) FRECUENCIA: 60 HZ., SUPRESOR DE PICOS DE 134 JOULES, GABINETE: PLÁSTICO DIMENSIONES: LARGO 28 CM, ANCHO 9 CM, ALTO 9 CM PESO: 1.5 KG PROTECCIÓN TELEFÓNICA RJ-11. 2 AÑOS DE GARANTIA.	\$ 307.40	\$ 1,229.60

DES: ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA CULIACÁN
PROYEC P201 Proyecto Integral de consolidación del
TO: 0-25-66 Colegio de Ciencias de la Salud

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien Mueble	Precio Unitario	Monto
Especialistas	P2010-25-66-2.1.1-5	7	REGULADOR KOBLENZ 1200VA CAPACIDAD 1200 VA / 600W, RANGO DE REGULACIÓN 95 150 V~ 4 CONTACTOS TIPO NEMA 5-15R REGULADOS 4 CONTACTOS TIPO NEMA 5-15R SUPRESOR DE PICOS INTERRUPTOR DE ENCENDIDO BREAKER TÉRMICO (5 A), VOLTAJE NOMINAL: 120 VCA VOLTAJE: 120 VCA (95 / 150) FRECUENCIA: 60 HZ., SUPRESOR DE PICOS DE 134 JOULES, GABINETE: PLÁSTICO DIMENSIONES: LARGO 28 CM, ANCHO 9 CM, ALTO 9 CM PESO: 1.5 KG PROTECCIÓN TELEFÓNICA RJ-11. 2 AÑOS DE GARANTIA.	\$ 307.40	\$ 2,151.80

DES: ESCUELA DE ENFERMERÍA CULIACÁN
PROYEC P201 Proyecto Integral de consolidación del
TO: 0-25-67 Colegio de Ciencias de la Salud

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien Mueble	Precio Unitario	Monto
Especialistas	P2010-25-67-2.1.1-5	4	REGULADOR KOBLENZ 1200VA CAPACIDAD 1200 VA / 600W, RANGO DE REGULACIÓN 95 150 V~ 4 CONTACTOS TIPO NEMA 5-15R REGULADOS 4 CONTACTOS TIPO NEMA 5-15R SUPRESOR DE PICOS INTERRUPTOR DE ENCENDIDO BREAKER TÉRMICO (5 A), VOLTAJE NOMINAL: 120 VCA VOLTAJE: 120 VCA (95 / 150) FRECUENCIA: 60 HZ., SUPRESOR DE PICOS DE 134 JOULES, GABINETE: PLÁSTICO DIMENSIONES: LARGO 28 CM, ANCHO 9 CM, ALTO 9 CM PESO: 1.5 KG	\$ 307.40	\$ 1,229.60



PROTECCIÓN TELEFÓNICA RJ-11. 2
AÑOS DE GARANTIA.

DES: ESCUELA DE ENFERMERIA MAZATLÁN

PROYEC P201 *Proyecto Integral de consolidación del*
TO: 0-25-68 *Colegio de Ciencias de la Salud*

Provee dor	Partida	Unid ades	Descripción del Bien Mueble	Precio Unitario	Monto
Especia listas	P2010- 25-68- 2.1.1-5	3	REGULADOR KOBLENZ 1200VA CAPACIDAD 1200 VA / 600W, RANGO DE REGULACIÓN 95 150 V~ 4 CONTACTOS TIPO NEMA 5-15R REGULADOS 4 CONTACTOS TIPO NEMA 5-15R SUPRESOR DE PICOS INTERRUPTOR DE ENCENDIDO BREAKER TÉRMICO (5 A), VOLTAJE NOMINAL: 120 VCA VOLTAJE: 120 VCA (95 / 150) FRECUENCIA: 60 HZ., SUPRESOR DE PICOS DE 134 JOULES, GABINETE: PLÁSTICO DIMENSIONES: LARGO 28 CM, ANCHO 9 CM, ALTO 9 CM PESO: 1.5 KG PROTECCIÓN TELEFÓNICA RJ-11. 2 AÑOS DE GARANTIA.	\$ 307.40	\$ 922.20
Especia listas	P2010- 25-68- 3.1.1-13	1	BASCULA DE 120 KGS DE CAPACIDAD CON CUCHARON Y PLATAFORMA	\$ 3,422.00	\$ 3,422.00

DES: ESCUELA DE ENFERMERIA LOS MOCHIS

PROYEC P201 *Proyecto Integral de consolidación del*
TO: 0-25-69 *Colegio de Ciencias de la Salud*

Provee dor	Partida	Unid ades	Descripción del Bien Mueble	Precio Unitario	Monto
Especia listas	P2010- 25-69- 2.1.1-5	4	REGULADOR KOBLENZ 1200VA CAPACIDAD 1200 VA / 600W, RANGO DE REGULACIÓN 95 150 V~ 4 CONTACTOS TIPO NEMA 5-15R REGULADOS 4 CONTACTOS TIPO NEMA 5-15R SUPRESOR DE PICOS INTERRUPTOR DE ENCENDIDO BREAKER TÉRMICO (5 A), VOLTAJE NOMINAL: 120 VCA VOLTAJE: 120 VCA (95 / 150) FRECUENCIA: 60 HZ., SUPRESOR DE PICOS DE 134 JOULES, GABINETE: PLÁSTICO DIMENSIONES: LARGO 28 CM, ANCHO 9 CM, ALTO 9 CM PESO: 1.5 KG PROTECCIÓN TELEFÓNICA RJ-11. 2 AÑOS DE GARANTIA.	\$ 307.40	\$ 1,229.60

**DES: FACULDADE DE CIENCIAS QUÍMICO
BIOLÓGICAS**

PROYEC P201 *Proyecto Para Cerrar Brechas de*
TO: 0-25-103 *Capacidad y Competitividad y*
Fortalecer la Formación Integral de los
Estudiantes

Provee dor	Partida	Unid ades	Descripción del Bien Mueble	Monto Aprobado	
Especia listas	P2010- 25-103- 1.2.1-2	1	MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA -20 A 40°C, VELOCIDAD VARIABLE 200- 13,500 rpm; (17,315 X G) CONTROL DIGITAL, RELOJ DE 0.5- 99min O CONTINUO, INCLUYE ROTOR DE 24 X 1.5ML OPERA CON 120V. MODELO	\$ 98,600.00	\$ 98,600.00

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"





PRISM R MARCA LABNET

DES: ESCUELA DE INGENIERIA LOS MOCHIS

PROYECTO:

P201
0-25-
108

*Proyecto Para Cerrar Brechas de
Capacidad y Competitividad y
Fortalecer la Formación Integral de los
Estudiantes*

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien Mueble	Monto Aprobado	
Especialistas	P2010-25-108-2.3.1-6	1	MUFLA/HORNO DIGITAL DE MEDIDAS 20 X 20X 25 QUE ALCANZA TEMPERATURAS DE HASTA 1100 C EN PROCESOS DE CALCINACION DE MUESTRAS, PRUEBAS GAVIMETRICAS Y DETERMINACION DE SOLICDOS VOLATILES EN SUSPENSION. FABRICADO EN ACERO INOX.	\$ 42,920.00	\$ 42,920.00
Especialistas	P2010-25-108-2.3.1-7	1	PRENSA TRIAXIAL EQUIPADA CON CAMARA TRIAXIAL DE 75 o 36 MM, ESTA MAQUINA SE ENTREGA CON CERTIFICADO OFICIAL EMA, EL CUAL TIENE RECONOCIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL.	\$ 142,680.00	\$ 142,680.00
Especialistas	P2010-25-108-2.3.1-8	1	PRENSA MARSHALL ELECTRICA PARA COMPACTACION EQUIPADA CON ANILLO CON INDICADOR, MOTOR DE 1 HP, PILOTOS Y CONTRO REVERSIBLE PARA E TONELADAS DE CAPACIDAD. ESTA MAQUINA SE ENTREGA CON CERTIFICADO OFICIAL EMA, EL CUAL TIENE RECONOCIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL	\$ 104,400.00	\$ 104,400.00

LAS PARTIDAS RESTANTES FUERON DECLARADAS DESIERTAS POR HABERSE SUPERADO EL TECHO FINANCIERO, O NO FUERON COTIZADAS POR NINGUN PROVEEDOR O POR NO HABER CUBIERTO LAS CARACTERISTICAS MINIMAS SOLICITADAS POR LAS DES.

SE EXTIENDE EL PRESENTE DOCUMENTO PARA LOS FINES LEGALES CONDUCENTES, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE

COORDINADOR DE PROYECTOS ESPECIALES

DR. OSCAR ORLANDO GUADRON.